

WALK

concrete style



GARDENIA
ORCHIDEA

index

02

CONCRETE STYLE

Stile concreto . Style concret . Konkreter stil
Estilo concreto . Конкретный стиль . 风格坚实

04

CONCRETE CHIC

Concretamente chic . Concretement chic . Konkret chic
Concretamente chic . Конкретный шик . 时尚道实

20

CONCRETE RAW

Concretamente autentico . Concretement authentique . Konkret authentisch
Concretamente auténtico . Конкретно подлинный . 具体真实

32

WALK COLLECTION

WALK collection . WALK collection . Kollektion WALK
WALK collection . Коллекция WALK . WALK 系列

46

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information . Informations techniques . Technische informationen
Información técnica . Техническая информация . 技术资料

stile
style concreto
concret
konkreter
stil
стиль
estilo
concreto
风格坚实

The construction material par excellence silently makes its mark on living spaces. Rigorously clean-cut materials and shapes come together with subtly elegant decorations in a delicate, incredibly light, authentic expression of contemporary architectures.

Le matériau de construction par excellence devient le protagoniste silencieux des espaces. La sobriété et la rigueur de la matière se mêlent à des décorations délicates et élégantes en un ensemble délicat et à la légèreté insoupçonnable, authentique expression des architectures contemporaines.

Das Baumaterial par excellence wird zum stillen Mittelpunkt der Räume. Die Reinheit und Prägnanz der Materie wird in einem freundlichen, unvermutet leichten Gesamtbild, das die zeitgemäße Architektur authentisch zum Ausdruck bringt, mit zarten, eleganten Dekorationen vermischt.



concrete style

Il materiale da costruzione per eccellenza diventa protagonista silenzioso degli spazi. Pulizia e rigore materico si mescolano a delicate ed eleganti decorazioni, in un insieme gentile e dall'insospettabile leggerezza, autentica espressione delle architetture contemporanee.

El material de construcción por excelencia se convierte en protagonista silencioso de los espacios. Pureza y rigor matérico se mezclan con delicadas y elegantes decoraciones, en un conjunto gentil y de ligereza insospechable, auténtica expresión de las arquitecturas contemporáneas.

Сутубо строительный материал становится главным молчаливым действующим лицом в декоре помещений. Чистота и строгость материала, сливаясь с тонким и элегантным рисунком, образуют изящный и невообразимо легкий элемент, являющий собой истинное выражение современной архитектуры.

美观超卓的建筑材料成为空间的无声主角。材料的简洁和严谨，装饰的精致和高雅，二者的结合达到意想不到的轻盈柔和效果，是当代建筑的真实表达。



concretamente
chic concretement
chic konkret
chic

**concrete
chic**

concretamente
chic

конкретный
шик

时尚遁实





PAVIMENTO
80x80 GRIGIO CHIARO

6



7
WALK



PAVIMENTO
40x80 BIANCO
80x80 GRIGIO CHIARO
40x80 VINTAGE GRIGIO CHIARO





RIVESTIMENTO
33,3x33,3 MOSAICO T20 GRIGIO MEDIO

PAVIMENTO
40x80 GRIGIO MEDIO
80x80 DECORATO GRIGIO/GRIGIO MEDIO

10



11



12

PAVIMENTO
 40x80 FANGO
 40x80 VINTAGE FANGO
 33,3x33,3 MOSAICO T36 FANGO
 60x60 BIANCO
 60x60 FANGO

PAVIMENTO
 60x120 GRIGIO CHIARO



13
 WALK



PAVIMENTO
60x60 GRIGIO CHIARO
30x60 WALK MIX
GRIGIO CHIARO

RIVESTIMENTO
30x60 CLASSIC BIANCO





PAVIMENTO
40x80 BEIGE

RIVESTIMENTO
30x60 CLASSIC FANGO

16



17



18


PAVIMENTO
60x60 ANTRACITE

RIVESTIMENTO
30x60 BIANCO
15x60 - 10x60 - 5x60 MIX ANTRACITE

PAVIMENTO
30x60 GRIGIO CHIARO

RIVESTIMENTO
20x80 NUOVOANTICO GRIGIO CHIARO
40x80 GRIGIO CHIARO

19





concretamente
autentico
concretement
authentique konkret
authentisch
concrete
raw concretamente
auténtico
конкретно,
подлинный
具体真实





PAVIMENTO
80x80 BEIGE
80x80 DECORATO BEIGE/FANGO

22



23



24

PAVIMENTO
60x120 GRIGIO MEDIO

PAVIMENTO
60x60 GRIGIO MEDIO
30x60 GRIGIO MEDIO
1x80 PROFILO ACCIAIO LUCIDO



25



26

PAVIMENTO
40x80 ANTRACITE
40x80 BEIGE
1x80 PROFILO ACCIAIO LUCIDO



27
WALK



PAVIMENTO
80x80 FANGO
33,3x33,3 MOSAICO T36 BEIGE

RIVESTIMENTO
33,3x33,3 MOSAICO T20 DECORATO BEIGE/GOLD
33,3x33,3 MOSAICO T36 BEIGE





30

PAVIMENTO
30x60 FANGO

RIVESTIMENTO
30x60 FANGO
30x60 BEIGE
33,3x33,3 MOSAICO T36 DECORATO BEIGE
33,3x33,3 MOSAICO T20 BEIGE

31





collection
collection
WALK Kollektion
collection

collection
Коллекция
系列




concrete details

Una costante ricerca estetica (grafica) e tecnica consentono di ottenere inedite soluzioni decorative per rendere ogni ambiente personale ed esclusivo.

Gardenia realizza internamente ogni elemento decorativo e pezzo speciale coniugando le lavorazioni manuali di esperti artigiani con tecnologie d'avanguardia.

L'utilizzo di materie preziose (LUSTRI E METALLIZZATI) rendono prezioso ogni singolo elemento.



35

Una constante investigación estética (gráfica) y técnica permite obtener soluciones decorativas inéditas para que cada ambiente sea personal y exclusivo.

Gardenia realiza internamente todos los elementos decorativos y las piezas especiales, conjugando las elaboraciones manuales de expertos artesanos con tecnologías de vanguardia.

El empleo de materias preciosas (LUSTRES Y METALIZADOS) hace que cada uno de los elementos sea también precioso.

Постоянные исследования в области эстетики (графики) и технологии позволяют находить уникальные декоративные решения, делающие каждое помещение индивидуальным и эксклюзивным.

Гардения производит все декоративные элементы и изделия специальной формы, соединяя ручную работу экспертов-ремесленников с передовыми технологиями.

Использование драгоценных материалов (БЛЕСТОК, НАПЫЛЕНИЙ) делают бесценным каждый элемент.

装饰/通过美学（图案）和工艺方面的不断探索实现了前所未有的装饰方案，使得环境更具个性化和独一性。

Gardenia通过结合手工艺专家的手工劳动和先进技术在公司内部生产每一个装饰单元和特种件。

使用高档材料（闪光和金属化单元）使得每个装饰单元变得高贵。

Constant research into aesthetics (graphics) and techniques provide fresh decorative designs to make each room personal and exclusive.

Gardenia manufactures each decorative element and trim piece inside, combining the manual work of expert craftsmen with avant-garde technologies.

The use of precious materials (SPARKLING AND METALLIZED ELEMENTS) add value to each single piece.

Une recherche esthétique constante (graphique) et technique permet d'obtenir des solutions inédites de décoration pour rendre chaque pièce personnelle et exclusive.


Gardenia réalise elle-même chaque élément de décoration et pièce spéciale, en conjuguant les façonnages manuels d'artisans experts avec des technologies d'avant-garde.

L'emploi de matières précieuses (BRILLANTS ET METALLISES) rend chaque élément tout à fait précieux.

Das kontinuierliche Engagement in Sachen optischer Effekte (Grafik) und technischer Entwicklungen führt zu ungewöhnlichen Dekorlösungen, die jedem Raum eine exklusive und persönliche Note verleihen.


Gardenia realisiert jedes Dekorelement und jede Sonderfliese im eigenen Werk, wobei manuelle Bearbeitungen erfahrener Keramikexperten mit hochmoderner Technologie kombiniert werden.

Der Einsatz kostbarer Materialien (GLITZER- UND METALLIC-ZUSÄTZE) verleihen jedem einzelnen Element hohen Wert.




concrete solutions


Esempi di posa (rivestimenti)
Examples of laying patterns (wall tiles)
Exemples de pose (revêtements)
Beispiele für die Verlegung (Verkleidungen)
Ejemplos de colocación (revestimientos)
Примеры укладки (облицовка)
铺设示范（墙砖）



01



02



03

04

30x60 WALK
30x60 . 10x60 . 5x60 WALK MIX

05

40x80 WALK
40x80 VINTAGE

06

40x80 WALK
20x80 NUOVOANTICO


07

30x60 WALK
33,3x33,3 MOSAICO T20


08

40x80 WALK
33,3x33,3 MOSAICO T20 DECORATO


36




04




05



06



07



08

37

01

30x60 WALK
1x80 PROFILO METALLO
30x60 DECORO CLASSIC

02

30x60 WALK
1x80 PROFILO METALLO
30x60 DECORO CLASSIC

03

40x80 WALK
80x80 DECORATO

bianco



 V2

ISO 5
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80




41205

PAVIMENTI 60x60



41235

PAVIMENTI 30x60



41245

PAVIMENTI 40x80




41225

PAVIMENTI 60x120



41415

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41285

MOSAICO T36
33,3x33,3



41315

MOSAICO T20
33,3x33,3



41295

grigio chiaro



 V2

ISO 5
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80




41204

PAVIMENTI 60x60



41234

PAVIMENTI 30x60



41244

PAVIMENTI 40x80




41224

PAVIMENTI 60x120



41414

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41284

MOSAICO T36
33,3x33,3



41314

MOSAICO T20
33,3x33,3



41294

grigio medio



V2

ISO 4
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80




41202

PAVIMENTI 60x60



41232

PAVIMENTI 30x60



41242

PAVIMENTI 40x80




41222

PAVIMENTI 60x120



41416

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41282

MOSAICO T36
33,3x33,3



41312

MOSAICO T20
33,3x33,3



41292

antracite



V2

ISO 3
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80



41203

PAVIMENTI 60x60



41233

PAVIMENTI 30x60



41243

PAVIMENTI 40x80



41223

PAVIMENTI 60x120




41413

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41283

MOSAICO T36
33,3x33,3



41313

MOSAICO T20
33,3x33,3



41293

beige



 V2

ISO 5
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80



41200

PAVIMENTI 60x60



41230

PAVIMENTI 30x60



41240

PAVIMENTI 40x80




41220

PAVIMENTI 60x120



41410

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41280

MOSAICO T36
33,3x33,3



41310

MOSAICO T20
33,3x33,3



41290

fango



 V2

ISO 4
R10 GRUPPO B

SPESSORE
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE
ESPESOR . ТОЛЩИНА . 厚度

10MM

RETTIFICATO
RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT
RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖

PAVIMENTI 80x80



41201

PAVIMENTI 60x60



41231

PAVIMENTI 30x60



41241

PAVIMENTI 40x80



41221

PAVIMENTI 60x120



41411

WALK MIX
15x60 . 10x60 . 5x60




41281

MOSAICO T36
33,3x33,3



41311

MOSAICO T20
33,3x33,3



41291

PEZZI SPECIALI FLOOR SPECIAL PIECES AND TRIMS / PIECES SPECIALES SOL / SPEZIAL-BODENFLIESEN / PIEZAS ESPECIALES PARA PAVIMENTO / ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ПОЛА / 地面用特种件			
BATTISCOPA NAT 8x60 41420 BEIGE 41421 FANGO 41422 GRIGIO MEDIO 41423 ANTRACITE 41424 GRIGIO CHIARO 41425 BIANCO	BATTISCOPA NAT 8x80 41400 BEIGE 41401 FANGO 41402 GRIGIO MEDIO 41403 ANTRACITE 41404 GRIGIO CHIARO 41405 BIANCO	GRADINO 40x40 41370 BEIGE 41371 FANGO 41372 GRIGIO MEDIO 41373 ANTRACITE 41374 GRIGIO CHIARO 41375 BIANCO	ELEMENTO "L" 30x15x3,5 41380 BEIGE 41381 FANGO 41382 GRIGIO MEDIO 41383 ANTRACITE 41384 GRIGIO CHIARO 41385 BIANCO
GRADONE 80x32x4 41390 BEIGE 41391 FANGO 41392 GRIGIO MEDIO 41393 ANTRACITE 41394 GRIGIO CHIARO 41395 BIANCO	PROFILI METALLO  119860 ACCIAIO 0,5x80 119861 OTTONE 0,5x80 26235 ACCIAIO 0,5x60 26236 OTTONE 0,5x60	PROFILI METALLO  119862 ACCIAIO 1x80 119863 OTTONE 1x80 26230 ACCIAIO 1x60 26231 OTTONE 1x60	

DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO DA ESTERNO.
AVAILABLE ON REQUEST IS A VERSION WITH A NON-SLIP SURFACE FOR OUTDOOR USE.
DISPONIBLE SUR DEMANDE LA VERSION AVEC UNE SURFACE ANTI-DÉRAPANTE POUR EXTÉRIEURS.
AUF ANFRAGE AUCH MIT RUTSCHHEMMENDER OBERFLÄCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH ERHÄLTICH.
DISPONIBLE A PEDIDO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES.
ПО ТРЕБОВАНИЮ ИМЕЕТСЯ ВАРИАНТ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
根据客户要求可提供室外使用的防滑表面型号。



STONALIZZAZIONE COLOUR SHADE VARIATION / DIFFÉRENCE DE TONALITÉ / FARBENUNSTIMMIGKEIT / MATIZACIÓN / ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА / 颜色渐变



CON QUESTO TERMINE SI VUOLE INDICARE IL GRADO (V1, V2, V3, V4) DI VARIAZIONE CROMATICA FRA PIASTRELLA E PIASTRELLA RACCHIUSO IN OGNI SCATOLA DI PRODOTTO.
THIS SYMBOL (V1, V2, V3, V4) CLASSIFIES THE CHROMATIC SHADE VARIATION AMONG PIECES OF TILE IN ONE BOX.
PARMI LES SYMBOLES (V1, V2, V3, V4) NOUS INDIQUONS LE DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE ENTRE LES CARREAUX CONTENUS DANS CHAQUE CARTON DE PRODUIT.
MIT DEN ABKÜRZUNGEN (V1, V2, V3, V4) WILL MAN DEN FARBABWEICHUNGSGRAD UNTER DEN FLIESEN JEDEN KARTONS.
LOS MATICES (V1, V2, V3, V4) TIENEN POR OBJETO INDICAR EL GRADO DE VARIACIÓN DE COLOR ENTRE LOS AZULEJOS EN UNA CAJA DEL PRODUCTO.
Термин указывает на степень (V1, V2, V3, V4) отклонения цвета керамической плитки в каждой коробке изделий под знаком.
这个词表示 商标的每箱产品中瓷砖之间的色彩变化度（V1, V2, V3, V4）。

INFORMAZIONI TECNICHE . Technical information . Informations techniques . Technische informationen . Información técnica . Техническая информация . 技术资料

GRES FINE PORCELLANATO

COLORATO IN MASSA
Dry tech thought-body coloured fine porcelain
Grès cérame fin coloré pleine masse dry tech
Durchgefärbtes feinsteinzeug dry tech
Gres fino porcelánico coloreado en masa dry tech
Окрашенный по все толщине керамогранит dry tech
通体

- FINE PORCELAIN STONEWARE
- GRÉS CÉRAME FIN
- FEINSTEINZEUG
- GRES PORCELÁNICO FINO
- ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
- 通体砖



RIVESTIMENTO
Wall tile
Revêtement mural
Wand
Revestimiento pared
Облицовка
墙砖



RETTIFICATO
Rectified
Rectifié
Rektifiziert
Rectificado
Ректифицированный
磨边砖



SPESSORE MAGGIORATO
Increased thickness
Épaisseur majorée
Erhöhte Stärke
Espesor aumentado
Увеличенная толщина
加厚厚度



ALTA RESISTENZA
High resistance
Haute résistance
Hohe Festigkeit
Alta resistencia
Высокая сопротивляемость
机械阻力高



PAVIMENTO
Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地砖



SUPERFICIE NATURALE
Natural surface
Surface naturelle
Natürliche Oberfläche
Superficie natural
Натуральная поверхность
天然表面



TERZO FUOCO
Third firing
Troisième feu
Dritt-Brand
Cocción a tercer fuego
Третий обжиг
三次烧成



RESISTENTE AL GELO
Frost resistant
Résistant au gel
Frostbeständig
Resistencia al hielo
Морозоустойчивый
防冻



POSA CONSIGLIATA CON FUGA
Suggested laying with joint
Pose conseillée avec joint
Verlegung mit Fuge empfohlen
Colocación aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝隙施工



SERIGRAFIA
Screen printing
Sérigraphie
Serigraphie
Serigrafia
Сериграфия
绢网印刷



METALLO
Metal
Métal
Metall
Metal
Металл
金属



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
Thermal shock resistant
Résistant aux écarts thermiques
Temperaturwechselbeständigkeit
Resistencia a las variaciones térmicas
Устойчивый к термоударам
耐热度波动



CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (DOVE INDICATO)
Class of resistance to surface abrasion (where indicated)
Classe de résistance à l'abrasion superficielle (où mentionné)
Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe (wo bezeichnet)
Clase de resistencia a la abrasión superficial (cuando indicado)
Класс сопротивляемости поверхности истиранию (где указано)
耐表面磨蚀等级 (标示之处)



DECORO INCOLLATO SU RETE
Mesh-mounted decors
Décor collé sur filet
Dekor auf Netz geklebt
Decoro enmallado
Клеевый декор на сетке
粘贴在网上的装饰件



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance
Résistance au glissement
Bestimmung der Rutschemmenden Eigenschaft
Resistencia al deslizamiento
Сопротивляемость скольжению
防滑

PESI IMBALLI PACKAGE WEIGHTS / POIDS EMBALLAGES / GEWICHT – VERPACKUNG / PESOS EMBALAJES / ВЕС, УПАКОВКА / 包装重量

EN 14411/G Bla

FORMATO SIZE	pz/scat. pcs/box	mq/scat. sqm/boxt	kg/scat. kg/box	scat./pal box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal
pavimento 60x120 (24"x48")	2	1,440	29,95	21	30,42	629,00
pavimento 60x60 (24"x24")	3	1,080	22,46	32	34,56	718,84
pavimento 30x60 (12"x24")	6	1,080	22,46	40	43,20	898,56
pavimento mix (15x60-10x60-5x60)	6	1,080	22,46	24	25,92	539,13
pavimento 80x80 (32"x32")	2	1,280	26,62	35	44,80	931,84
pavimento 40x80 (16"x32")	3	0,960	19,96	27	25,92	539,13
mosaici 33,3x33,3	4	0,443	9,60	-	-	-
decoro classic 30x60	4	-	16,80	-	-	-
decoro nuovoantico 20x80	4	-	15,56	-	-	-
decoro vintage 40x80	2	-	15,56	-	-	-
battiscopa 8x60	10	ml 6,00	11,70	-	-	-
battiscopa 8x80	10	ml 8,00	15,00	-	-	-
gradino molato 40x40	4	ml 1,60	2,64	-	-	-
elemento elle 30x15x3,5	4	ml 1,20	5,00	-	-	-
gradone 80x32x4	2	ml 1,60	14,00	-	-	-
profili metallo 0,5x60 - 1x60	6	ml 3,60	2,70	-	-	-
profili metallo 0,5x80 - 1x80	6	ml 4,80	3,00	-	-	-

WALK è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea.
Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

WALK is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea.
For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

WALK est un produit Ceramiche Gardenia Orchidea.
Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui concerne le nettoyage courant et les soins d'entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

WALK ist ein Produkt von Ceramiche Gardenia Orchidea.
Für Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen für die Reinigung und Pflege, berücksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalogs von Gardenia Orchidea.

WALK es un producto de Ceramiche Gardenia Orchidea.
Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.

WALK – это изделия компании Ceramiche Gardenia Orchidea.
Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.

WALK 是Ceramiche Gardenia Orchidea 的产品系列。
安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅Gardenia Orchidea产品总目录中的说明。

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

Supplies are carried out under the general conditions Ceramiche Gardenia Orchidea terms of sale as written on the general catalogue.

Les fournitures son effectuees selon le condition general de vente Ceramiche Gardenia Orchidea comme indique sur le catalogue general.

Die lieferung werden nach den general verkaufskonditionen del Ceramiche Gardenia Orchidea durchgefuehrt, wie sie auf dem general katalog aufgefuehrt sind.

Los suministros son efectuados segun las condiciones generales de venta Gardenia Orchidea que estan indicadas en el catalogo general.

Поставки осуществляются на условиях компании «Ceramiche Gardenia Orchidea», приведенных в общем каталоге.

供货应按照总图册所载的Ceramiche Gardenia Orchidea 总条件进行。



Direzione e coordinamento a cura di: Ufficio Marketing Ceramiche Gardenia Orchidea

Catalogo: POCKET WALK

Finito di stampare a Bologna nel mese di Aprile 2017 presso Grafiche dell'Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia
Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia
Iª Edizione: Maggio 2013
IIª Edizione: Giugno 2013
IIIª Edizione: Febbraio 2014
IVª Edizione: Settembre 2014
Vª Edizione: Luglio 2015
Ultima Edizione: Aprile 2017

“La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l’adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale”.

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
- Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.
- Цвета могут быть искажены вследствие литографической обработки.
- 颜色可能会因平版印刷而产生偏差



Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano ▪ MO (Italy) / **T** +39 0536 849611 ▪ **F** +39 0536 849856 / www.gardenia.it ▪ info@gardenia.it

cod. 6002125